



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้าง

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง และนายอำเภอบ้านแท่น ได้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ได้มีมติให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุม สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้าง โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพีระพงษ์ สิทธิโคตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสียซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยการจัดการระบบน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคาร

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๐ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามที่กำหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร ราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ในการควบคุมเพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ

ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง จึงอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ และบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ต่อไป

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง
เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖

.....
โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระพัง และนายอำเภอบ้านแท่น

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง แล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ คำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระพัง ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่ง
บุคคลอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่
เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และ
แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“น้ำเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปน หรือปนเปื้อน อยู่
ในของเหลวนั้น

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบล ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มี
กฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

/ข้อ ๖ ให้เจ้าของ...

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบระบายน้ำเสียตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบ ระบายน้ำเสียสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารได้อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่หรือได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบระบายน้ำเสียเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ


ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๒ ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลสระพังรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้


ประกาศ ณ วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายพีระพงษ์ สิทธิโคตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง

-เห็นชอบ-



(นายกิตติพันธ์ จันทรสุข)
นายอำเภอบ้านแท่น

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน

ตามข้อ ๑๑ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพ ของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๙ ๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐-๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕-๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐-๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๔.๕ ท่อเข้า ขนาด Ø ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด Ø ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด Ø ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ ถึง ๖.๐๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมา ประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ X ๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดย ตั้งวงขอบซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนว ด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงของซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบกลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

/๑.๒.๔ การต่อรับน้ำเข้า...

๑.๒.๔ การต่อน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทั้งที่ออกจากจุดปรุง อาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือ ความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตาม รูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing$ ๙ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด $\varnothing$ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าที่น้ำออก ขนาด $\varnothing$ ๑๐๐ มม หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยระดับที่น้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าที่น้ำบ่อดักไขมัน (ตาม รูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของ สภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วควาดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อ พิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความ หนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตาม หลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมา ประมาณ ๒-๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing$ ๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็ม ประมาณ ๒-๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการ ไม่ให้ ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง และให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วยเพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึม ได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓-๕ วัน แล้วให้ ตรวจสอบดูว่ารอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทั้งที่ออกจากจุดปรุง อาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ขนาดต้องไม่เล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อน้ำทั้งที่ ออกจากบ่อดัก ไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจม อยู่ในน้ำ เพื่อให้มี การระบายน้ำทั้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

/รายละเอียด...

รายละเอียดประโยชน์และคุณสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัว บ่อ ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมันเพื่อให้สามารถเก็บซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะ ไหลผ่านตะแกรงเข้าบ่อดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอย ขึ้นมาบนผิว น้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออก ทางช่องระบายน้ำ ต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้


๑. **บ่อดักไขมันแบบวงของซีเมนต์** การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มี ขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงของซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดิน หรือ ใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ซม.

๒. **บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่** การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสถานกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ซม.



การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งและแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
๒. ต้องไม่ทิ้งของหรือของแข็งให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นคอยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน
๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ น้ำไขมันที่ตักได้ให้ใส่ภาชนะปิดมิดชิด และ รวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป
๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบต้องทำตามข้อ ๖ ถูขึ้น มากกว่าเดิม

/ภาพประกอบ....



บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย



บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับอาคารขนาดใหญ่

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย				
จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๐๘	๐.๔๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๐๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๘๐	๒

หมายเหตุ : ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ ๐.๓๐ ม. ดังนั้น ถ้าหากความลึกน้ำ = ๐.๔๐ ม.
จึงต้องซ้อนกันอย่างน้อยสองวง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาบ่อด้วย

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบสร้างในสำหรับอาคารขนาดใหญ่				
จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ ต้องการ	ขนาดบ่อ		ความยาว
		ความลึก	ความกว้าง (ม.)	
๑๐	๐.๑๙	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๕๐	๐.๙๔	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๔๑	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๘๘	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๓๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๒๙	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๖	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการสร้างด้วยวงขอบซีเมนต์ ให้เทียบใช้กับปริมาณบ่อของวงขนาดต่าง ๆ ตามตาราง
ข้างบนสำหรับอาคารขนาดใหญ่ ต้องเพิ่มจำนวนบ่อให้ได้ปริมาตรรวมเท่ากับปริมาตรบ่อที่ต้องการ
ตามมาตรฐานบ่อดักไขมัน กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย				
จำนวน คน	ปริมาตรบ่อบี	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง (ม.)	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๘๐	๒

หมายเหตุ : ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ ๐.๓๐ ม. ดังนั้นถ้าหากความลึก = ๐.๔๐ ม. จึงต้องซ้อนกันอย่างน้อยสองวง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาบ่อด้วย

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับอาคารขนาดใหญ่				
ขนาดพื้นที่ ตารางเมตร	ปริมาตรบ่อบี ต้องการ	ขนาดบ่อ		
		ความลึก (ม.)	ความกว้าง (ม.)	ความยาว (ม.)
๑๐	๐.๑๙	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๕๐	๐.๙๔	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๔๑	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๘๘	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๓๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๒๙	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๖	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการสร้างด้วยวงขอบซีเมนต์ให้เทียบใช้กับปริมาณบ่อของวงขอบขนาดต่างๆ ตามตารางข้างบน สำหรับอาคารขนาดใหญ่ต้องเพิ่มจำนวนบ่อให้ได้ปริมาณรวมเท่ากับปริมาณบ่อที่ต้องการ

ตามมาตรฐานบ่อดักไขมันของ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนารายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง สมัยสามัญ ที่ ๔/๒๕๖๖

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง
สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)
วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายทองคำ ทองดี	ประธานสภา อบต.สระพัง	ทองคำ ทองดี
๒	นายพงษ์พัฒน์ พงษ์สระพัง	รองประธานสภา อบต.สระพัง	พงษ์พัฒน์ พงษ์สระพัง
๓	นายพิชิต ดิลกลาภ	เลขานุการสภาฯ	พิชิต ดิลกลาภ
๔	นายอภิสิทธิ์ ศรีฐาน	ส.อบต.หมู่ ๑	อภิสิทธิ์ ศรีฐาน
๕	นายวิบูล ผลทับทิม	ส.อบต.หมู่ ๕	วิบูล ผลทับทิม
๖	นายกิตติชัย ทองดี	ส.อบต.หมู่ ๖	กิตติชัย ทองดี
๗	นายธงศักดิ์ โคตรศรี	ส.อบต.หมู่ ๔	ธงศักดิ์ โคตรศรี
๘	นายสมัย ขาติประสงค์	ส.อบต.หมู่ ๓	สมัย ขาติประสงค์


ผู้ขาดประชุม - ไม่มี

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายสุรธรณ จำปาคำ	ส.อบต.หมู่ ๙	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายพีระพงษ์ สิทธิโคตร	นายก อบต.สระพัง	พีระพงษ์ สิทธิโคตร
๒	นายไสว ศรีสวัสดิ์	รองนายก อบต.สระพัง	ไสว ศรีสวัสดิ์
๓	นายจรัญ ตั้งถิ่น	รองนายก อบต.สระพัง	จรัญ ตั้งถิ่น
๔	นายวัชร อิ่มเนย	ผู้อำนวยการกองช่าง	วัชร อิ่มเนย
๕	นางสาวอรนุช ปัทพี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	อรนุช ปัทพี
๖	นางอรชร คำเวียง	หัวหน้าสำนักปลัด (รักษาราชการแทนปลัด อบต.สระพัง)	อรชร คำเวียง
๗	นางสาวณัฐนิชา นามราชา	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ	ณัฐนิชา นามราชา
๘	นายณัฐพัชร คำเวียง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ณัฐพัชร คำเวียง
๙	นายศิราวุฒิ ดันทา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองสาธารณสุข	ศิราวุฒิ ดันทา

สำเนาถูกต้อง



(นายทองคำ ทองดี)

เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมเลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุมเห็นว่ามาครบองค์ประชุมแล้ว จึงแจ้งให้ประธานสภาฯ ทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการเปิดประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายทองคำ ทองดี ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมพร้อม มาครบองค์ประชุม “ผมขอเปิดการประชุมสภาฯ” สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานสภาฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายทองคำ ทองดี ประธานสภาฯ เรียนท่านสมาชิกสภาฯแจ้งเรื่องการปรับเกรดถนนในพื้นที่การเกษตรในตำบลของเราทั้ง ๙ หมู่บ้าน ก็คงจะดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ ยิ่งถ้าก็ฝากท่านสมาชิกช่วยดูแลตรวจสอบดูว่าทำดีไหม ได้ผลเป็นที่น่าพอใจไหม ฝากไว้ด้วยครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยวิสามัญที่ ๒/๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติรับรอง	๘	เสียง
	ไม่รับรอง	-	เสียง
	งดออกเสียง	-	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๔.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
นายทองคำ ทองดี ประธานสภาฯ ในหัวข้อ ๔.๑ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น ก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงและรายงานให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯทราบและเข้าใจด้วยครับ

นางสาวอรนุช ปัดพี นักวิเคราะห์ เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙(๓) ข้อ ๓๐ (๕) ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรายงานผลการและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีตั้งนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง

สำเนาถูกต้อง

(นายทองคำ ทองดี)

กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองคํารับทราบ ส่วนคํารับทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ที่ประชุม

นางสาวอรุณฯ บัณฑิต ได้อ่านรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ระหว่างเดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) ตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่าน ประมาณ ๑๕ นาที จึงแล้วเสร็จ พร้อมสรุปให้เห็นถึงการจัดทำแผนและโครงการที่บรรจุไว้ในแผนมีทั้งหมด ๔ ส่วน และส่วนที่ ๓ หน้า ๑๑ เป็นการสรุปผลการดำเนินการทั้งหมด ๒๔๗ โครงการ และโครงการที่อนุมัติ ๘๖ โครงการ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ๒๕.๙๓ เปอร์เซ็นต์

นายทองคำ ทองดี
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยในหัวข้อนี้หรือไม่ เชิญสอบถามได้เนะครับ ก็เป็นการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ทางฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา ได้รับทราบเนะครับ ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามในหัวข้อนี้ผมจะไปหัวข้อต่อไปเนะครับ ๔.๒ ขอความเห็นชอบ(ร่าง)ข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงอธิบายเหตุผลให้ทุกท่านได้รับทราบด้วย เชิญครับ

นางสาวณัฐนิชา นามราชา
ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกําลังนิติบัญญัติและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังและนายอำเภอบ้านแท่น จึงตราข้อบัญญัติไว้ และได้มอบหมายให้นายศิริวุฒิ ดันทา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองสาธารณสุข ได้อ่านบทบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สมาชิกสภาได้รับทราบเป็นเวลา ๕ นาที จึงแล้วเสร็จ (ตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิกสภา)

สำเนาถูกต้อง

(นายทองคำ ทองดี)

นายทองคำ ทองดี
ประธานสภา

ครับ ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ข้อบัญญัติสภาตำบล เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร มีท่านใดอยากสอบถามอะไรหรือไม่ครับ...ถ้าไม่มีผมจะขอมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัตินี้เลยเนะครับ

นายทองคำ ทองดี
ประธานสภา

ถ้าสมาชิกสภา ท่านใดเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร ขอความกรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	๘	เสียง
ไม่รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

นายทองคำ ทองดี
ประธานสภาฯ

นายวัชร อิ่มเนย
ผอ.กองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นางทองคำ ทองดี)

นายทองคำ ทองดี
ประธานสภาฯ

นางสาวอรนุช ปัทม
นักวิเคราะห์ฯ

๓. เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ ๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวนเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท ๒. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดตั้ง) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (ห้องประชุมอาคารศูนย์เด็กเล็กเก่า) ๒ เครื่อง จำนวนเงิน ๖๔,๔๐๐ บาท และ๓. โครงการฝังกลบขยะตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงนำเรียนรายละเอียดเหตุผลที่ขออนุมัติให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ทราบก่อนขออนุมัติให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ทราบก่อนขอมติอนุมัติ เห็นชอบครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต นำมาจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต ภายใน อบต.สระพัง งบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ บาท (ข้อความเดิม) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตารางเมตร เริ่มจากทางเข้า อบต.สระพัง ถึงหน้าสำนักงาน ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบต.เลขที่ ทอ.-๗-๒๐๑ ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๕ ตารางเมตร เริ่มจากทางเข้า อบต.สระพัง ถึงหน้าสำนักงาน ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบต.เลขที่ ทอ.-๗-๒๐๑ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๖๒ ลำดับที่ ๖ (ข้อความใหม่) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร เริ่มจากทางเข้า อบต.สระพัง ถึงหน้าสำนักงาน ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบต.เลขที่ ทอ.-๗-๒๐๑ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๖๒ ลำดับที่ ๖ จึงได้ขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ต่อไปครับ แต่งงบประมาณเท่าเดิมครับ

โครงการที่ ๒ ครบ โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดตั้ง) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (ห้องประชุมอาคารศูนย์เด็กเล็กเก่า) ๒ เครื่อง จำนวนเงิน ๖๔,๔๐๐ บาท ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงนำเรียนต่อที่ประชุมและท่านสมาชิกสภาฯได้เข้าใจตรงกันด้วยครับ...เชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดตั้ง) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (ห้องประชุมอาคารศูนย์เด็กเล็กเก่า) ๒ เครื่อง จำนวนเงิน ๖๔,๔๐๐ บาท นำมาจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน (ข้อความเดิม) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดตั้ง) พร้อมติดตั้งคุณลักษณะเฉพาะส่งเขไปเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ หน้า ๘๑-๘๒ (ข้อความใหม่) เพื่อจ่าย

เป็นค่าซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) ติดตั้งในอาคารสำนักงาน อบต.สระพัง พร้อมติดตั้งคุณลักษณะเฉพาะสิ่งเช่นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ หน้า ๘๑-๘๒ แต่งบประมาณก็ยังไม่เท่าเดิมค่ะ

นายทองคำ ทองดี

ท่านสมาชิกสภาทุกท่านคงเข้าใจนะครับ หรือท่านใดอยากสอบถามอะไรก็ขอเชิญได้นะครับ..ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีก ผมจะเข้าหัวข้อที่ ๓ เรื่องโครงการฝักรถขยะ ตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณที่ขออนุมัติ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญฝ่ายบริหาร หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นให้ท่านสมาชิกสภาได้เข้าใจและรับทราบตรงกันด้วยครับ...เชิญครับ

นายพิระพงษ์ สิทธิโคตร
นายก อบต.สระพัง

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ เรื่องโครงการฝักรถขยะก็เป็นปัญหาอันดับต้นๆ ในตำบลของเรา สืบเนื่องจากปัจจุบันปริมาณขยะของเรามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในการจัดเก็บของแต่ละวัน บ่อขยะมีแนวโน้มที่จะไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาดูด้วยการขุดหลุมฝักรถขยะและเพื่อการจัดกลั่นอันไม่พึงประสงค์ด้วย ส่วนรายละเอียดรูปแบบก็จะไปไปตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณที่ขออนุมัติ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงนำเรียนต่อสภาฯ เพื่อขอมติอนุมัติต่อไป

นายทองคำ ทองดี
ประธานสภาฯ

ครับ..ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านครับ ตามที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เสนอโครงการทั้งหมด ๓ โครงการ เพื่อขอมติอนุมัติต่อสภาฯ นั้น ท่านสมาชิกสภาฯอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญได้เลยนะครับ...ถ้าไม่มีผมจะขอมติอนุมัติเป็นรายโครงการ โดยเริ่มจากโครงการที่ ๑,๒,๓ ตามลำดับ เลยนะครับ

นายทองคำ ทองดี
ประธานสภาฯ

ถ้าสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวนเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท ขอความกรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	๘	เสียง
ไม่รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

นายทองคำ ทองดี
ประธานสภาฯ

ถ้าสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (ห้องประชุมอาคารศูนย์เด็กเล็กเก่า) ๒ เครื่อง จำนวนเงิน ๖๔,๔๐๐ บาท ขอความกรุณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	๘	เสียง
ไม่รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

นายทองคำ ทองดี
ประธานสภาฯ

ถ้าสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบอนุมัติโครงการฝักรถขยะ ตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณที่ขออนุมัติ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอความกรุณายกมือขึ้นครับ

สำเนาถูกต้อง
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	๘	เสียง
ไม่รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

(ทองคำ ทองดี)

นายทองคำ ทองดี
ประธานสภาฯ


นายวัชร อิ่มเนย
ผอ.กองช่าง

๔. เรื่องขอความเห็นชอบหนังสือขออนุญาตป่าไม้ ในการใช้เส้นทางในพื้นที่
อบต.สระพัง ที่ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้ว ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ได้นำ
เรียนชี้แจง อธิบายเหตุผล ให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ทราบและเข้าใจตรงกันด้วย
ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯท่านสมาชิกสภาฯ ตามที่ อบต.สระพัง เราจะขอเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ของป่าไม้ในการใช้เส้นทางในพื้นที่
อบต.สระพัง ที่ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้ว เสียก่อนจึงจะทำการขอเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๑๔ ถนนบ้านสระพัง-๐๑ กว้าง ๕.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๓๗๓
๒. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๑๕ ถนนบ้านสระพัง-๐๒ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๑๓๑
๓. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๑๖ ถนนบ้านหนองไผ่-๐๑ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๖๐๘
๔. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๑๗ ถนนบ้านหนองไผ่-๐๒ กว้าง ๕.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๑๗๓
๕. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๑๘ ถนนบ้านดอนหัน-๐๒ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๐๙๘
๖. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๑๙ ถนนบ้านดอนหัน-๐๓ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๑๒๑
๗. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๒๐ ถนนบ้านนาหมิ่ง-๐๔ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๓๘๘
๘. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๒๑ ถนนบ้านนาหมิ่ง-๐๕ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๔๕๘
๙. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๒๒ ถนนบ้านสามพาด-๐๒ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๑๓๖
๑๐. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๒๓ ถนนบ้านสามพาด-๐๔ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๐๙๕
๑๑. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๒๔ ถนนบ้านสามพาด-๐๕ กว้าง ๕.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๑๖๒
๑๒. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๒๕ ถนนบ้านน่าน้อย-๐๒ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๒๕๐
๑๓. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๒๖ ถนนบ้านน่าน้อย-๐๓ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๑๐๗
๑๔. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๒๗ ถนนบ้านถนนกลาง-๑๐ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๙๐๐
๑๕. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๒๘ ถนนบ้านถนนกลาง-๑๑ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๑.๖๐๐
๑๖. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๒๙ ถนนบ้านนายม-๐๒ กว้าง ๕.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๒๔๔

สำเนาถูกต้อง



(นายทองคำ ทองดี)

๑๗. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๓๐ ถนนบ้านนายม-๐๔ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๑๓๒
๑๘. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๓๑ ถนนบ้านหนองทุ่ม-๐๗ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๑๔๒
๑๙. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๓๒ ถนนบ้านหนองทุ่ม-๑๐ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๒๑๐
๒๐. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๓๓ ถนนบ้านสระพัง-๐๓ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๐๙๕
๒๑. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๓๔ ถนนบ้านสระพัง-๐๔ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๐๙๗
๒๒. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๓๕ ถนนบ้านหนองไผ่-๐๓ กว้าง ๕.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๑๘๐
๒๓. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๓๖ ถนนบ้านหนองไผ่-๐๔ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๒๓๓
๒๔. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๓๗ ถนนบ้านดอนหัน-๐๔ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๕๑๘
๒๕. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๓๘ ถนนบ้านดอนหัน-๐๕ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๑๘๗
๒๖. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๓๙ ถนนบ้านหนองทุ่ม-๐๕ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๓๓๓
๒๗. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๔๐ ถนนบ้านนายม-๐๓ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๓๔๙
๒๘. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๔๑ ถนนบ้านน้าน้อย-๐๔ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๓๑๒
๒๙. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๔๒ ถนนบ้านน้าน้อย-๐๒ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๓๙๘
๓๐. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๔๓ ถนนบ้านสามพาด-๐๓ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๐๔๕
๓๑. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๔๔ ถนนบ้านถนนกลาง-๐๙ (ช่วงที่ ๑) กว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง (ก.ม) ๐.๐๗๐ (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง (ก.ม) ๐.๑๗๘
๓๒. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๔๕ ถนนบ้านหนองทุ่ม-๑๒ (ช่วงที่ ๑) กว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง (ก.ม) ๐.๑๔๐ (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง (ก.ม) ๐.๖๖๐ (ช่วงที่ ๓) กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง (ก.ม) ๑.๖๐๐
๓๓. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๔๖ ถนนบ้านสระพัง-๑๒ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๒.๔๐๐
๓๔. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๔๗ ถนนบ้านหนองไผ่-๑๐ กว้าง ๓.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๑.๑๙๐
๓๕. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๔๘ ถนนบ้านหนองไผ่-๐๙ (ช่วงที่ ๑) กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง (ก.ม) ๐.๑๕๐ (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง (ก.ม) ๐.๘๘๕


สำเนาถูกต้อง

✓

(นายทองดี ทองดี)

๓๖. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๕๙ ถนนบ้านหนองไผ่-๑๑ กว้าง ๓.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๗๗๘
๓๗. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๕๐ ถนนบ้านหนองไผ่-๑๒ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๓๘๒
๓๘. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๕๑ ถนนบ้านสระพัง-๑๐ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๖๕๘
๓๙. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๕๒ ถนนบ้านสระพัง-๑๑ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๕๖๗
๔๐. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๕๓ ถนนบ้านสระพัง-๑๓ กว้าง ๓.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๘๕๐
๔๑. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๕๔ ถนนบ้านสระพัง-๑๕ กว้าง ๕.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๑๑๑
๔๒. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๕๕ ถนนบ้านสระพัง-๑๖ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๖๖๗
๔๓. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๕๖ ถนนบ้านดอนหัน-๐๘ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๕๗๒
๔๔. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๕๗ ถนนบ้านดอนหัน-๐๙ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๖๑๘
๔๕. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๕๘ ถนนบ้านดอนหัน-๑๐ กว้าง ๓.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๑.๘๐๐
๔๖. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๕๙ ถนนบ้านดอนหัน-๑๑ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๑.๐๐๐
๔๗. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๖๐ ถนนบ้านดอนหัน-๑๒ กว้าง ๓.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๔๔๒
๔๘. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๖๑ ถนนบ้านดอนหัน-๑๓ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๒.๑๐๐
๔๙. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๖๒ ถนนบ้านดอนหัน-๑๔ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๑.๒๐๐
๕๐. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๖๓ ถนนบ้านดอนหัน-๑๕ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๒.๙๙๐
๕๑. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๖๔ ถนนบ้านดอนหัน-๑๖ กว้าง ๓.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๑.๐๓๐
๕๒. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๖๕ ถนนบ้านดอนหัน-๑๗ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๗๓๓
๕๓. รหัสสายทาง ขย.ถ.๑๑๖-๐๖๖ ถนนบ้านดอนหัน-๑๘ กว้าง ๔.๐๐ ม.
ระยะทาง (ก.ม) ๐.๖๑๖

สำเนาถูกต้อง



(นายทองดี ทองดี)

นายทองคำ ทองดี
ประธานสภาฯ

เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ในหัวข้อที่ ๔ เรื่องขออนุญาตป่าไม้ ในการใช้เส้นทาง
ในพื้นที่ อบต.สระพัง ทุกท่านมีอะไรสงสัยอยากสอบถามหรือไม่ครับ...ถ้าไม่มี
อะไร ผมจะขอมติเห็นชอบเลยนะครับ

นายทองคำ ทองดี
ประธานสภาฯ

ถ้าสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบหนังสือขออนุญาตป่าไม้ ในการใช้
เส้นทางในพื้นที่ อบต.สระพัง ที่ลงทะเบียนท้องถิ่นแล้ว ขอความกรุณา ยกมือ
ขึ้นครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

๘

เสียง

ไม่รับรอง

-

เสียง

งดออกเสียง

-

เสียง

นายทองคำ ทองดี
ประธานสภาฯ

๕. เรื่องรายงานเพื่อทราบ เรื่องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้นำเรียนชี้แจงให้ท่าน
สมาชิกสภาฯได้รับทราบด้วยครับ

นายวัชร อิ่มเนย
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯรายงานเพื่อทราบเรื่องแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ สำหรับ
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ
ที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็น
ศูนย์กลางคมนาคมการท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับ
กลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขต
จังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทาง
การตลาด ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา มี ๒ โครงการ ได้แก่โครงการที่ ๑ ชื่อโครงการ
เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๑๖-๐๑ สาย
บ้านสระพัง-สายบ้านน่าน้อย หมู่ที่ ๓ บ้านดอนหัน กว้าง ๔ เมตร. ยาว ๗๕๐
เมตร. หนา ๐.๑๕ เมตร.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร. ตาม
แบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท.เลขที่ ทถ.๗-๒๐๑ วัตถุประสงค์เพื่อให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐
บาท โครงการที่ ๒ ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๑๖-๐๑ สายบ้านสระพัง-บ้านน่าน้อย หมู่ที่ ๔ บ้าน
หนองทุ่ม กว้าง ๔ เมตร. ยาว ๓๔๐ หนา๐.๑๕ เมตร.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๓๖๐ ตารางเมตร. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕ เมตร. ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สำหรับ อปท.เลขที่ ทถ.๒-๒๐๓ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไป-มา งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ครับ ขอขอบคุณครับ

นายทองคำ ทองดี
ประธานสภาฯ

อยู่ในระเบียบวาระที่ ๔. เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณาครับ ข้อ ๖ ขอ
ความเห็นชอบเรื่อง การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เชิญท่าน นายกฯ ชี้แจง
รายละเอียดครับ

สำเนาถูกต้อง

(นายทองคำ ทองดี)

นายพีระพงษ์ สิทธิโคตร
นายก อบต.สระพัง


นางอรชร คำเวียง
หน.สำนักปลัด

พ.อ.ต.กิตติวุฒิ แก้วนัยจิตร
นักป้องกันฯ

นายทองคำ ทองดี
ประธานสภาฯ

นายธงศักดิ์ โคตรศรี
ส.อบต.หมู่ ๔

สำเนาถูกต้อง



(นายทองคำ ทองดี)

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการจัดบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน เนื่องจากมูลนิธิกุ้ยมิตรสังข์ทองดี ชัยภูมิ มีหนังสือเลขที่
มน.กมสทต.๕/๒๕๖๖ ลว.๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความร่วมมือพื้นที่
บริการการแพทย์ฉุกเฉินและขอทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พื้นที่บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินกับองค์การบริหารส่วนตำบล รายละเอียดขอเชิญหัวหน้า
สำนักปลัด ได้นำเรียนชี้แจงรายละเอียดครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ดิฉัน นางอรชร คำเวียง หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตนำเรียน
รายละเอียดการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับการดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และประกาศ
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดำเนินการและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๐ และ
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕ (๔) ดำเนินการเพื่อให้ได้รับความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่นหรือข้อบัญญัติการดำเนินงานและการบริหารจัดการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นนั้น (๕) บูรณาการร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงาน หรือ
บริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินที่ กพฉ.กำหนด ถ้ากรณีองค์การบริหารส่วนตำบล
สระพัง ดำเนินการจัดบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเอง เชิญนักป้องกันฯชี้แจง
เพิ่มเติมในการเตรียมความพร้อมจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เชิญคะ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ผมขออนุญาตนำเรียนรายละเอียดหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน มี
รายละเอียดและองค์ประกอบดังนี้ ๑. บุคลากร งานป้องกันฯ ได้เตรียมความ
พร้อมในการส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์
ฉุกเฉินกำหนด และองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังจัดฝึกอบรมเองโดยใช้
งบประมาณ สปสช. ๒. ยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์อื่นๆ ๓.
พาหนะปัจจุบันไม่ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินเห็นควร
พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมต่อไป ๔. การสื่อสารและสารสนเทศ ๕. อาคาร
สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งภารกิจบริการสาธารณะ เรื่องการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของงานป้องกันภัยพร้อมดำเนินการครับ
เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านได้พิจารณาว่าเราจะ
ดำเนินการการแพทย์ฉุกเฉินเอง หรือเราจะให้หน่วยงานอื่น หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องที่มาขอความร่วมมือพื้นที่การดำเนินงาน คือมูลนิธิกุ้ยมิตรสังข์ทองดี
ชัยภูมิ บริการจัดการการแพทย์ฉุกเฉินที่ กพฉ.กำหนด ดำเนินการแทน ขอเชิญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังได้เสนอความเห็น...เชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายธงศักดิ์ โคตรศรี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔
ผมขอเสนอให้ อบต.ดำเนินการเองครับ เพราะ อบต.ทุกที่ ในเขตอำเภอบ้าน
แท่นเขากี้ดำเนินการเองได้ เราก็ควรที่จะดำเนินการเองได้เหมือนกันทั้งนี้
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงระบบบริการการแพทย์อย่างทั่วถึง เท่าเทียมมี
คุณภาพมาตรฐานในการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ครับ

นายทองคำ ทองดี
ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่..เชิญเลยนะครับ
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีก ผมจะขอมติเห็นชอบ ตามที่ท่านสมาชิก
สภาฯ หมู่ที่ ๔ เสนอมา คือให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง ดำเนินการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินเองครับ

นายทองคำ ทองดี
ประธานสภาฯ

ถ้าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง
ดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเองครับ ขอความกรุณายกมือ ครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

๘

เสียง

ไม่รับรอง

-

เสียง

งดออกเสียง

-

เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

นายทองคำ ทองดี
ประธานสภาฯ

อยู่ในวาระอื่นๆ ครับ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรให้ที่ประชุมรับทราบ..เชิญ
ครับ

นายพิระพงษ์ สิทธิโคตร
นายก อบต.สระพัง

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ อยากนำเรียนให้ทราบครับ เรื่อง
การจัดการสิ่งปฏิกูลในตำบลของเรา แต่ก่อนในอดีตชาวบ้านเวลาขับถ่ายก็
ออกไปปล่อยตามหัวไร่ ปลายนาได้ แต่ปัจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนไป จะไปทำแบบ
อดีตก็คงไม่ได้แล้ว ทุกวันนี้จึงมีเอกชนเข้ามาขออนุญาตเข้ามาเก็บสิ่งปฏิกูล
เพื่อรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ แต่ที่เป็นปัญหาก็คือรถดูดส้วมที่มาดูด
แล้วพอเต็มถึงก็นำไปปล่อยตามข้างถนนหนทาง ตามป่าอ้อยมั่ง ทำให้เกิด
ปัญหาการส่งกลิ่นความสกปรก เสียงที่จะเกิดโรคพยาธิต่างๆ จึงขอนำเรียนให้
เราช่วยกันดูแลเรื่องนี้ด้วย อีกเรื่องครับ ก็เป็นข่าวดีสำหรับ อบต.สระพัง เราปี
นี้เราได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพิ่มเข้ามาอีก ๖ ล้านบาท จากงบเดิม ก็มี
โครงการคอนกรีต ของหมู่ที่ ๑ บ้านสระพัง โครงการปรับเกรด หมู่ที่ ๗ บ้าน
ถนนกลางโครงการแอสฟัลต์ติกคอนกรีตข้าง โรงเรียนไตรมิตรพิทยา ไปบ้าน
หนองไผ่ เป็นต้นครับ ก็ขอนำเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯได้รับทราบครับ

นายทองคำ ทองดี
ประธานสภาฯ

อยู่ในวาระอื่นๆ ครับ ขอแจ้งให้ทราบนะครับ ถนนเส้นทางหนองไผ่-น่าน้อย
เส้นนายนายถนอม อยากให้ทางผู้บริหารออกไปดูด้วย ผมอยากให้ลงหินคลุก
ครับทางลำบากมากและลาดยางหนองฝายใหม่ แล้วก็ปรับเกรดสนามกีฬา
มีโครงการบรรจุไว้ในแผนหรือยัง ถ้ายังไม่มีขอให้บรรจุไว้ในแผนด้วย มีท่านใด
จะเสนอเรื่องใดอีก...เชิญครับ

นายสมัย ขาติประสงค์
ส.อบต.หมู่ ๓

เรียนท่านประธานสภาฯ อยู่ในวาระอื่นๆ นะครับ เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างของหมู่
๓ ครับ แจ้งซ่อมมาหลายครั้งแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขซ่อมแซมเลย ผมขอถาม
ฝ่ายสภาฯเลยนะครับว่าจะไปดำเนินการซ่อมแซมได้ไหมหรืออย่างไร ผมรอ
มาเป็นเดือนๆแล้ว ครับท่านประธาน...ขอบคุณครับ

นายทองคำ ทองดี
ประธานสภาฯ

ขอให้ฝ่ายผู้บริหารหรือตัวแทนเจ้าหน้าที่ช่วยตอบท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓
ด้วยครับ

(นายทองคำ ทองดี)

นายวัชร อัมเนย
ผอ.กองช่าง


เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ เรื่องงบประมาณซ่อมแซมในปีที่แล้วมาอยู่ ในช่วงปลายปีงบประมาณ ปรากฏว่างบประมาณซ่อมแซมเราหมดพอดี ก็เลย ดำเนินการไม่ได้ ปีนี้ได้มาแล้วช่างไฟฟ้าที่เราเปิดกรอบไว้ก็ได้รับเข้ามาทำงาน แล้ว ก็รับปากว่าจะดำเนินการได้ แต่ต้องรออุปกรณ์เครื่องมือของช่างไฟฟ้า ก่อนครับ เพราะอบต.เรายังไม่มีเครื่องมือช่างไฟเลย แม้แต่ไขควงตัวเดียวยังไม่มีเลยครับ แต่ก่อนขั้วยุทธเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมเขาก็มีเครื่องมือและ อุปกรณ์ส่วนตัวเขา และอีกอย่างรถกระเช้าเรายังไม่มี ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยดูแลช่างไฟที่ออกไปทำงานด้วย เวลาขึ้นต้นไม้เสาไฟครับ..ขอบคุณครับ

นายพิชิต ดิลกลาภ
ส.อบต.หมู่ ๗

เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ขออนุญาตนำเรียนถามท่าน ประธานสภาฯ ไปถึงฝ่ายผู้บริหาร ว่างบประมาณถนนที่ได้ตั้งไว้ ยากจะขอ ไปดำเนินการซ่อมแซมถนนสายลำห้วยหาด จากบ้านแม่แสง ดอนฟาน-ถึงนา นายบัวลม ที่เราได้ทำโครงการยกคันดินทำถนนใหม่โครงการของปี ๒๕๖๖ ที่ ผ่านมาที่เป็นปัญหาคือช่วงถนนนายสุชาติ เปรมผล ช่วงที่วางท่อที่โดนน้ำกัดเซาะทำให้เป็นโหลงตามแนวท่อพอเรามีโครงการปรับเกรดในปี นี้ รถเข้าไป ปรับเกรดมีน้ำหนักรมาก จึงทำให้ดินทรุดและถล่มลงมาเป็นหลุมกว้างตามแนว ยาวของท่อกว้าง ๓-๔ เมตร ชาวบ้านไม่สามารถสัญจร มาได้เลย ก็ขอให้ช่าง ออกไปดูด้วยครับ เรื่องที่ ๒ เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ตอนนี้เสียหาย หลายจุดแล้วครับ ปัญหาที่แบบเดียวกับท่านสมาชิก ส.อบต.หมู่ ๓ ครับ เรื่อง ที่ ๓ เรื่อง งบประมาณในปี ๒๕๖๖ ของหมู่ที่ ๗ ตกไปเพราะว่าไม่ได้ยื่นขออนุมัติกันเงินงบประมาณในปี ๒๕๖๖ เพื่อไปเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๗ กรณีนี้ยังไม่ก่อนหน้าผู้กั้น คือโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำห้วยน้ำ กิน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นโครงการที่แยกมาจากโครงการ คสล. ภายในหมู่บ้าน งบปี ๒๕๖๖ ครับ เพราะเป็นปัญหาความเดือดร้อนในการใช้ น้ำหน้าแล้งของราษฎร หมู่ที่ ๗ ครับ เรื่องที่ ๔ เรื่องผลกระทบที่เกิดจากการ ตั้งด่านของ สก.บ้านแท่นจุดแยกนายม ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่ได้อยู่ประจำที่จุดตรวจแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะขับซิ่งรถจักรยานยนต์ มาจอดที่ หน้าโรงเรียนบ้านถนนกลาง เพื่อเฝ้าติดตามผู้ที่กระทำความผิดหรือสงสัยจะ กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร หรือกฎหมายอาญา พอพบผู้กระทำความผิดหรือมีพิรุธก็จะซิ่งรถจักรยานยนต์ไล่ตามเข้าไปในโรงเรียน คนที่หนีกับ คนที่ไล่ตามก็ต้องใช้ความเร็วมากเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อเด็ก นักเรียน ครูอาจารย์ ก็ขอฝากผู้บริหารได้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นของหมู่ที่ ๗ ด้วย หมู่อื่นบ้านอื่นในตำบลของเราคงมีบ้านผมบ้านเดียวที่พบปัญหานี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายวิบูล ผลทับทิม
ส.อบต.หมู่ ๕

สำเนาถูกต้อง



(คงทองดี ทองดี)

เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ของหมู่ ๕ ก็มีโครงการที่ตก ไปในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เหมือนกันครับ มี ๒ โครงการครับ คือโครงการทำ ถนนรอบหนองฝายใหม่ และโครงการฝายกั้นลำน้ำหนองฝายใหม่ครับ ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ก็ขอให้ช่วยนำมาพิจารณาใหม่ด้วยครับ

นายทองคำ ทองดี
ประธานสภาฯ

ครับ ก็ขอให้ฝ่ายผู้บริหารหรือตัวแทนเจ้าหน้าที่ตอบท่านสมาชิกสภาฯ ด้วย
ครับ

นายพิระพงษ์ สิทธิโคตร

เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ เรื่องตั้งด้านของทาง
นายก อบต.สระพัง เจ้าหน้าที่ตำรวจ นี่ก็เป็นปัญหา โดน
ชาวบ้านร้องเรียนมาตลอดเหมือนกัน ผมรับปากว่าในการประชุมอำเภอครั้ง
ต่อไป ผมจะนำปัญหานี้เข้าที่ประชุม เพราะจะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใน
อำเภอเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ตกไปนั้น
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นี้ ถ้ามีเงินจ่ายขาดผมรับปากว่าจะทำให้ครับ ส่วน
ผู้รับเหมารายใดที่ทำงานหรือไม่สามารถส่งมอบ
งานได้จะหาทางพิจารณายกเลิก ผู้รับเหมารายดังกล่าวหาผู้รับเหมารายอื่น
ที่มีความพร้อมต่อไป ก็ต้องขอร้องท่านสมาชิกฯ มา ณ ที่นี้ด้วย กระผมก็จะ
พยายามทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ...ขอบคุณครับ

นางสาวณัฐนิชา นามราชา
ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ในฐานะดิฉันเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล สามารถยกเลิก
สัญญาจ้างได้ตามมาตรา ๑๐๓ หน่วยงานของรัฐ สามารถบอกเลิกสัญญา
จ้างได้เมื่อผู้รับเหมาหรือผู้ขายไม่สามารถส่งมอบของได้ ในกรณีนี้ในเดือน
ตุลาคม ที่ผ่านมาเคยบอกเลิกสัญญามาแล้วมีหลายเคสค่ะ

นายทองคำ ทองดี
ประธานสภาฯ

ขอนำเรียน เรื่องห้องน้ำในห้องประชุมก็ควรปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ใช้การ
ได้และสถานที่หน้าห้องประชุมก็ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ ขอฝากฝ่าย
ผู้บริหารด้วยนะครับ..ขอเชิญท่านอื่นครับ ส.อบต.หมู่ ๔ส.อบต.หมู่ ๔

นายธรงค์ดี โคตรศรี
ส.อบต.หมู่ ๔

เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน หมู่ที่ ๔ เนื่องจากนานายเอี้ยว ภูศักดิ์ และ
นางข้างเคียงกันอีก ๒-๓ เจ้า เป็นที่ดินที่อยู่ด้านใน ถนนตัดผ่านไม่มี พอดู
เก็บเกี่ยวจะนำพืชผลทางการเกษตรออกมาต้องขอผ่านนา ผ่านที่ดินของคน
อื่น ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ข้างนอกที่ติดทาง แต่พอมานานเจ้าของที่เขาไม่ให้ผ่านที่
นาของเขา ก็ไม่รู้เป็นสาเหตุอะไร เข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ เรา
พอที่จะมีหนทางหาทางออกหรือช่วยเขาได้ไหม หรือจะทำถนนใหม่หรือ
อย่างไรครับ

นายพิระพงษ์ สิทธิโคตร
นายก อบต.สระพัง

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ เรื่องความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนในตำบลของเรา ไม่ว่าจะเป็นหมู่ไหน ผมก็ได้ไม่นั่งนอนใจนะครับ
ก็พยายามจะหาทางช่วยตามอำนาจหน้าที่นะครับ ของหมู่ ๔ ถ้าจะทำถนน
ใหม่ก็ต้องไปดูในแผนมาก่อนนะครับ ถ้ามีก็ทำได้เลย แต่ถ้ายังไม่มีในแผนฯ ก็
ต้องไปขอเพิ่มเติมแผนฯซะก่อนถึงจะดำเนินการได้ทางไหนคลุกสายหนองไผ่-
น่าน้อย ก็เหมือนกันครับ.ก็ขอนำเรียนให้ท่านได้เข้าใจครับ

นายสมัย ขาติประสงค์

ส.อบต.หมู่ ๓ ข
สำเนาถูกต้อง

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหาร ชาวบ้าน
ร้องเรียนมา เรื่องขอถึงขยะผมแจ้งความประสงค์ขอมิถึงขยะให้เขาแจ้งเรื่อง
มานานแล้ว แต่ราษฎรเขาบอกว่ายังไม่ได้รับถึงขยะเลย มันติดที่อะไรครับ
ช่วยตอบหน่อย และก็อยากให้ทาง อบต.เราจัดทำป้ายเตือนห้ามทิ้งขยะด้วย

(นายทองคำ ทองดี)

อีกเรื่องครับโครงการของเงินจ่ายขาดดำเนินการเสร็จหรือยังครับ เหลืออีกกี่โครงการครับ

นายพิระพงษ์ สิทธิโคตร
นายก อบต.สระพัง

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ โครงการเงินจ่ายขาดดำเนินการเสร็จหมดทุกโครงการแล้วครับ เหลือที่ยังทำค้างอยู่คือ ห้องน้ำใน อบต.เรากับถนนของบ้านถนนกลางที่เดียวครับ

นางอรชร คำเวียง
หน.สำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ขอดตอบท่านสมาชิกฯ หมู่ที่ ๓ นะคะ ก็เป็นปัญหาเดียวกับหมู่ที่ ๖ ค่ะ เรื่องชาวบ้านนำขยะไปทิ้งในที่สาธารณะไม่เป็นที่เป็นทาง ทำให้สกปรกส่งกลิ่นรบกวนชุมชน วันนี้ช่วงบ่ายจะนำท่านผู้บริหารไปดูพร้อมท่านสมาชิก และจะได้ออกไปติดป้ายเตือนด้วยเลยคะ

นายสมัย ขาติประสงค์
ส.อบต.หมู่ ๓

เรียนท่านประธานสภาฯ โครงการของหมู่ ๓ทำถนนตัดใหม่สายนายไหว-ถึงนางางส่ง แสงจันทร์ ขอเข้ามาหลายครั้งแล้วยังไม่มีการดำเนินการเลย ขอให้ช่างออกไปดูพื้นที่ให้หน่อยครับ ชาวบ้านเดือดร้อนในการสัญจร ไปมาและเรื่องจัดซื้อถังขยะที่มีผู้ต้องการแจ้งความประสงค์เข้ามาดำเนินการ ไปถึงไหนแล้วครับ.ขอบคุณครับ

นางสาวณัฐนิชา นามราชา
ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ขอดตอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างถังขยะในฐานะที่ดินเข้ามารักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข ตอนนี้ทางเรายังไม่มีข้อมูลผู้ที่ประสงค์ขอมิถังขยะใหม่เลยคะ ก็ขอรบกวนท่านสมาชิกฯ สำนววจำนวนครัวเรือนในหมู่บ้านของท่านที่มีความประสงค์ขอมิถังขยะ หรือขอเปลี่ยนถังขยะใหม่ด้วยหากได้ข้อมูลแล้วจึงจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบประมาณปีนี้ที่ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าอยากได้ใหม่ทั้งหมดงบประมาณก็คงไม่พอ ฉะนั้นจึงขอให้สำรวจเอาเฉพาะที่ชำรุดจริงๆ ที่ต้องเปลี่ยนใหม่ ส่วนถังที่ยังพอใช้ได้ก็ขอให้ใช้ไปก่อนคะ

นายทองคำ ทองดี
ประธานสภาฯ

ก็คงรับทราบนะครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกหมู่ให้สำรวจข้อมูลผู้ที่ประสงค์อยากได้ หรือเปลี่ยนถังขยะใหม่ ถ้าเป็นไปได้ขอให้ส่งข้อมูลก่อนสิ้นเดือนก็ดีนะครับ..มีท่านใดอยากจะเสนอเรื่องอะไรอีก ขอเชิญเลยนะ ครับ

นายพงษ์พัฒน์ พงษ์สระพัง
ส.อบต.หมู่ ๘

เรียนท่านประธานสภาฯ เรื่องขอมิถังขยะใหม่ และขอเปลี่ยนถังขยะใหม่แทนถังเก่าที่ชำรุด ชาวบ้านเขาถามมาเยอะครับ ถ้าสำรวจมาจริงๆ ทั้งหมดเราจะมิงงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างหรือเปล่าครับ

นางสาวณัฐนิชา นามราชา

เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ในผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ ปีงบประมาณปี ๒๕๖๗ ตัวเลขอยู่ที่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าชาวบ้านอยากได้ของใหม่แบบถังสีน้ำเงิน สีเหลืองก็ต้องรอไปก่อน ขอครัวเรือนหลังที่ถึงชำรุดจริงๆ ก่อน ส่วนที่ใช้ได้อยู่แต่อยากขอเปลี่ยนใหม่ก็ให้รอไปก่อน เพราะงบของ เรามีจำกัดคงไม่พอคะ

นายทองคำ ทองดี
ประธานสภาฯ
สำเนาถูกต้อง

ครับ มีท่านใดจะเสนอหรือนำเรียนเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในตำบลของเราให้สภาฯเรารับทราบอีก เชิญครับ

(นายทองคำ ทองดี)

นายพงษ์พัฒน์ พงษ์สระพัง
ส.อบต.หมู่ ๘

เรียนท่านประธานสภาฯ อยากสอบถามท่านประธานสภาฯ ไปถึงฝ่าย
ผู้บริหารครับ เรื่องการปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร ตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว
ครับ

นายพีระพงษ์ สิทธิโคตร
นายก อบต.สระพัง

เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ตอนนี้ทราบว่ารถเสียกำลัง
ให้ช่างทำการซ่อมอยู่ไม่รู้ว่าปรับเกรดอยู่หมู่ไหน เดี่ยวผมจะติดตามสอบถาม
ให้ครับ

นายทองคำ ทองดี
ประธานสภาฯ

ครับ อยู่ในวาระอื่นๆ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกไหมครับ...ถ้าไม่มีอะไร
แล้ว ผมขอปิดประชุมครับ

“ผมขอปิดการประชุม”

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

ลงชื่อ พิชิต ตีลกลาภ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายพิชิต ตีลกลาภ)
ส.อบต.หมู่.๗/ เลขานุการสภาฯ

ลงชื่อ พงษ์พัฒน์ พงษ์สระพัง ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายพงษ์พัฒน์ พงษ์สระพัง)
ประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุม

ลงชื่อ สมัย ชาติประสงค์ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายสมัย ชาติประสงค์)
รองประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุม

ลงชื่อ อภิสิทธิ์ ศรีฐาน ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายอภิสิทธิ์ ศรีฐาน)
เลขานุการคณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุม

สำเนาถูกต้อง

(ลงทองคำ ทองดี)

ลงชื่อ ทองคำ ทองดี ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม
(นายทองคำ ทองดี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระพัง